

Poolbau

Der Einsatz von GFK im Poolbau bringt viele Vorteile mit sich und hat sich inzwischen etabliert.

Verbundkunststoffe sind bei sachgemäßer Verarbeitung nahezu unbegrenzt haltbar. Die von uns verwendeten Materialien sind absolut chemikalienbeständig und resistent gegen UV - Strahlung.




Durch einen robusten Unterbau ist der Pool mechanisch sehr belastbar. Die Oberflächen sind, dank eines speziell entwickelt Topcoat leicht zu reinigen. Gern lassen wir unseren Kunden freie Hand. Es besteht völlige Gestaltungsfreiheit in Form und Farbe.




Die Restauration eines vorhandenen Pools mit GFK ist generell möglich und auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine sinnvolle Option.

Worbis 2007



Koiteich Leinefelde 2009



Teichbau

Ähnlich wie im Poolbau, ist GFK (Glasfaser-verstärkter Kunststoff) eine intelligente Alternative. Auch hier überzeugt der Werkstoff durch seine Robustheit und Langlebigkeit. Die Teichpflege gestaltet sich viel einfacher, da keine Rücksicht auf empfindliche Folien genommen werden muss. Zu- und Abläufe oder andere Zirkulationsleitungen lassen sich problemlos anlamminieren.

GFK erlaubt die Umsetzung unterschiedlichster Teichprofile. Beispielsweise sind Koiteiche in der Uferzone nahezu senkrecht gebaut (siehe Bild). Für Badeteiche oder Biotope werden verschiedene Tiefzonen erreicht, um optimale Standorte für die Vegetation zu generieren.

Bereits vorhandene Strukturen wie Stegpfiler, Hauswände oder Findlinge können unkompliziert einlamminiert werden. Sollte es zu Schäden kommen (beispielsweise bei Baumfällarbeiten in Teichnähe), lässt sich der Teich ohne weiteres reparieren. Auch viele Jahre alte GFK Materialien lassen sich anschleifen, neu überlamminieren und wieder versiegeln. Bedingt durch die Langlebigkeit, können eben nicht nur Reparaturen durchgeführt, ebenso Teiche oder Badeteiche jederzeit erweitert werden.



Reprofilierung Erdreich



Handlaminat



Versiegelung der Oberfläche



Teich Heilbad
Heiligenstadt 2009

The logo for GFK - tec features the text "GFK - tec" in a bold, yellow, sans-serif font. The text is enclosed within a yellow rectangular border. Behind the text, there are two overlapping yellow circles, one slightly offset to the left and one to the right, creating a stylized graphic element.

GFK - tec



GFK TEC

Kommer - Hund - Marekwica GbR
Querstraße 3
37339 Leinefelde - Worbis

www.gfk-tec.de